| Sit Natura 2000 | Componente Natura 2000 | Cod Natura 2000 | Denumire ştiinţifică | Tip prezenţă (doar pentru păsări) | Locaţia faţă de proiect (în metri) | Anexa I (doar pentru păsări) | Sursa datelor spaţiale | Sursa informaţiilor | Starea de conservare | Obiective de conservare | Parametru | Unitate de măsură parametru | Actual (minim) | Actual (maxim) | Valoare ţintă | Posibil să fie afectat de proiect? | Explicaţie pentru posibilitatea de a fi afectat | Cuantificarea impacturilor (u.m.) | Impactul potenţial (fără măsuri) | Motivarea impactului estimat | Măsuri adoptate pentru a asigura impacturi reziduale nesemnificative | Impact rezidual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSCI0205 Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului | Tipuri de habitate prezente în sit | 6410 | Fânețe cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argilo-[illegible] | | Situl ROSCI0205 se afla la o distande 6.5 km de traseul autostrăzii Sibiu-Făgăraş | | OSC,FS,PM | OSC,FS,PM | nefavorabila-rea | imbunatatirea starii de conservare | Suprafa\a habitat | ha | 138.7 ha | | cel putin 138.7Ha | NU | Situl ROSCI0205 se afla la o distande 6.5 km de traseul autostrăzii Sibiu-Făgăraş. Obiectivele de conservare a acestui habitat nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestui habitat. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Abundenta speciei edificatoare/caracteristice | %/Ha | 35 | | Cel pulin 35%/ha | NU | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | numar specii edificatoare/caracteristice | nr. sp/ 25mp | 10 | | cel putin 10 | NU | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Abundenta speciilor invazive/ruderale/nitrofile | %/Ha | 5% | | cel mult 5% | NU | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Gradul de acoperire cu tufarisuri | %/Ha | 5% | | cel mult 5% | NU | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Suprafata de sol erodat / neacoperit de vegetatie | %/Ha | 5% | | cel mult 5% | NU | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | inaltimea vegetatiei | m | 35 m | | cel putin 35m | NU | | | | | | |
| | | 6510 | Fânete de joasa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | | Situl ROSCI0205 se afla la o distande 6.5 km de traseul autostrăzii Sibiu-Făgăraş | | OSC,FS,PM | OSC,FS,PM | nefavorabila-inadecvata | imbunatatirea starii de conservare | Suprafa\a habitat | ha | 6 ha | | cel putin 6 Ha | NU | Situl ROSCI0205 se afla la o distande 6.5 km de traseul autostrăzii Sibiu-Făgăraş. Obiectivele de conservare a acestui habitat nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestui habitat. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Abundenta speciei edificatoare/caracteristice | %/Ha | 35 | | Cel pulin 35%/ha | NU | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | numar specii edificatoare/caracteristice | nr. sp/ 25mp | 10 | | cel putin 10 | NU | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Abundenta speciilor invazive/ruderale/nitrofile | %/Ha | 5% | | cel mult 5% | NU | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Gradul de acoperire cu tufarisuri | %/Ha | 5% | | cel mult 5% | NU | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Suprafata de sol erodat / neacoperit de vegetatie | %/Ha | 5% | | cel mult 5% | NU | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | inaltimea vegetatiei | m | 35 m | | cel putin 35m | NU | | | | | | |
| | | 91 YO | Păduri dacice de stejar şi carpen | | Situl ROSCI0205 se afla la o distande 6.5 km de traseul autostrăzii Sibiu-Făgăraş | | OSC,FS,PM | OSC,FS,PM | nefavorabila-inadecvata | imbunatatirea starii de conservare | Suprafa\a habitat | ha | 6 ha | | cel putin 6 Ha | NU | Situl ROSCI0205 se afla la o distande 6.5 km de traseul autostrăzii Sibiu-Făgăraş. Obiectivele de conservare a acestui habitat nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestui habitat | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Abundenta speciei edificatoare/caracteristice | %/Ha | 35 | | Cel pulin 35%/ha | NU | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | numar specii edificatoare/caracteristice | nr. sp/ 25mp | 10 | | cel putin 10 | NU | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Abundenta speciilor invazive/ruderale/nitrofile | %/Ha | 5% | | cel mult 5% | NU | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | volum lemn mort pe picior sau la sol , cu dia,etrul mai mare de 35 cm | mc/ha | 10 | | cel putin 10 | NU | | | | | | |
| | | 6430 | Comunitati de liziera cu ierburi higrofile de la nivelul câmpiilor , până la cel montan si alpin | | Situl ROSCI0205 se afla la o distande 6.5 km de traseul autostrăzii Sibiu-Făgăraş | | acest habitat nu a fost identificat pe suprafata sitului in decursul studiilor de fundamentare a planului de management, prin urmare trebuie eliminat din formularul standard | | | | | | | | | NU | | | | | | |
| | | 6440 | Pajisti aluviale din Cnidion dlBui | | Situl ROSCI0205 se afla la o distande 6.5 km de traseul autostrăzii Sibiu-Făgăraş | | acest habitat nu a fost identificat pe suprafata sitului in decursul studiilor de fundamentare a planului de management, prin urmare trebuie eliminat din formularul standard | | | | | | | | | NU | | | | | | |
| | | 91FO | Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior | | Situl ROSCI0205 se afla la o distande 6.5 km de traseul autostrăzii Sibiu-Făgăraş | | acest habitat nu a fost identificat pe suprafata sitului in decursul studiilor de fundamentare a planului de management, prin urmare trebuie eliminat din formularul standard | | | | | | | | | NU | | | | | | |
| | | 1354* | Ursus arctos | | Situl ROSCI0205 se afla la o distande 6.5 km de traseul autostrăzii Sibiu-Făgăraş | | OSC, FS,PM | OSC, FS,PM | necunoscuta prezenta incerta | Specia nu a fost gasita in timpul studiilor de fundamentare a planului de management, astfel nu este cunoscuta starea sa de conservare. Prezenta incerta in sit. Mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare | marimea populatiei | nr indivizi | | | trebuie definit în 3 ani | NU | Situl ROSCI0205 se afla la o distanţa de 6.5 km de traseul autostrăzii Sibiu-Făgăraş. Prin lucrarile propuse - amplasare viaducte şi poduri ciu deschideri largi se asigura conectivitatea şi permeabilitatea acestei specii. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestui habitat caracteristice acestei specii | | | | | |
| | | | | | | | | | | | suprafata habitatelor | ha | | | | NU | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | proportia suprafetelor padurilor batranE peste 80 ani) | % ha | | | cel putin 40% 101.7ha | NU | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Suprafetele pasunilor cu arbori, cu Pyrus, Quercus,Malus, Fagus, Prunus | ha | | | trebuie definit în 3 ani | NU | | | | | | |
| | | 1193 | Rombina variegata | | Situl ROSCI0205 se afla la o distande 6.5 km de traseul autostrăzii Sibiu-Făgăraş | | OSC,FS,PM | OSC,FS,PM | nefavorabila-inadecvata | imbunatatirea starii de conservare | Marimea populatiei | Nr. de indivizi | | | trebuie definit în 3 ani | NU | Situl ROSCI0205 se afla la o distanţa de 6.5 km de traseul autostrăzii Sibiu-Făgăraş. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Distributia speciei | Numar evadrate de 2x2 km in care este prezenta specia | | | trebuie definit în 3 ani | NU | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Densitatea si numar total de habitate de reproducere unde specia se reproduce in mod regulat (larvele ajung stadiul de metamorfoza)in arealul de distributie a speciei in sit) | Habitat de reproducere si hrana | | | Cel putin 2/ km, 4/km2 | NU | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | tendinta numaruhui habitatelor de reproducere | % schimbare | | | trebuie definit în 3 ani | NU | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Prezenta habitatelor terestre cu vegetatie naturala in jurul habitatelor de reproducere intr-o raza de 500 m fata de acestea | % | 40% | | Cel putin 40% | NU | | | | | | |
| | | 1065 | Euphydryas aurinia - fluturele auriu | | Situl ROSCI0205 se afla la o distande 6.5 km de traseul autostrăzii Sibiu-Făgăraş | | OSC,FS,PM | OSC,FS,PM | nefavorabila-inadecvata | imbunatatirea starii de conservare | marimea populatiei | nr. indivizi | | | cel putin 1500 | NU | Situl ROSCI0205 se afla la o distanţa de 6.5 km de traseul autostrăzii Sibiu-Făgăraş. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | densitatea populatiei | nr. indivizi/transecte de 50m | | | trebuie definit în 3 ani | NU | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | suprafaţa habitatelor pajişti utilizare extensiv | ha | | 15% | cel mult 15% | NU | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Inaltimea vegetatiei pe pajisti cu plante gazda in perioadele cruciale pentru specie | cm | | | trebuie definit în 3 ani | NU | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | prezenta planta gazda | prezenta/absensa | prezenta | | prezenta | NU | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | suprfata rabusti şi arbori din aria de rapşpândire/lungime structuri longitudinale de vegetaţie arborescentă | ha/m | | | trebuie definit în 3 ani | NU | | | | | | |
| | | 4036 | Leptidea morsei- albilita de padure | | Situl ROSCI0205 se afla la o distande 6.5 km de traseul autostrăzii Sibiu-Făgăraş | | OSC,FS,PM | OSC,FS,PM | nefavorabila-inadecvata | imbunatatirea starii de conservare | marimea populatiei | nr. indivizi | | | cel putin 150 | NU | Situl ROSCI0205 se afla la o distanţa de 6.5 km de traseul autostrăzii Sibiu-Făgăraş. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | densitatea populatiei | nr. indivizi/transecte de 50m | | | trebuie definit în 3 ani | NU | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | suprafaţa habitatelor pajişti utilizare extensiv | ha | | 15% | cel mult 15% | NU | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Inaltimea vegetatiei pe pajisti cu plante gazda in perioadele cruciale pentru specie | cm | | | trebuie definit în 3 ani | NU | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | prezenta planta gazda | prezenta/absensa | prezenta | | prezenta | NU | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | suprfata rabusti şi arbori din aria de rapşpândire/lungime structuri longitudinale de vegetaţie arborescentă | ha/m | | | trebuie definit în 3 ani | NU | | | | | | |
| | | 1060 | Lycaena dispar | | Situl ROSCI0205 se afla la o distande 6.5 km de traseul autostrăzii Sibiu-Făgăraş | | OSC,FS,PM | OSC,FS,PM | nefavorabila-inadecvata | imbunatatirea starii de conservare | marimea populatiei | nr. indivizi | | | trebuie definit în 3 ani | NU | Situl ROSCI0205 se afla la o distanţa de 6.5 km de traseul autostrăzii Sibiu-Făgăraş. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | densitatea populatiei | nr. indivizi/transecte de 50m | | | trebuie definit în 3 ani | NU | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | suprafaţa habitatelor pajişti utilizare extensiv | ha | | | cel mult 15% | NU | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Inaltimea vegetatiei pe pajisti cu plante gazda in perioadele cruciale pentru specie | cm | | | trebuie definit în 3 ani | NU | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | prezenta planta gazda | prezenta/absensa | prezenta | | prezenta | NU | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | suprfata rabusti şi arbori din aria de rapşpândire/lungime structuri longitudinale de vegetaţie arborescentă | ha/m | | | trebuie definit în 3 ani | NU | | | | | | |
| | | 4038 | Lycaena helle | | Situl ROSCI0205 se afla la o distande 6.5 km de traseul autostrăzii Sibiu-Făgăraş | | OSC,FS,PM | OSC,FS,PM | nefavorabila-inadecvata | imbunatatirea starii de conservare | marimea populatiei | nr. indivizi | | | trebuie definit în 3 ani | NU | Situl ROSCI0205 se afla la o distanţa de 6.5 km de traseul autostrăzii Sibiu-Făgăraş. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | densitatea populatiei | nr. indivizi/transecte de 50m | | | trebuie definit în 3 ani | NU | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | suprafaţa habitatelor pajişti utilizare extensiv | ha | | | cel mult 15% | NU | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Inaltimea vegetatiei pe pajisti cu plante gazda in perioadele cruciale pentru specie | cm | | | trebuie definit în 3 ani | NU | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | prezenta planta gazda | prezenta/absensa | prezenta | | prezenta | NU | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | suprfata rabusti şi arbori din aria de rapşpândire/lungime structuri longitudinale de vegetaţie arborescentă | ha/m | | | trebuie definit în 3 ani | NU | | | | | | |
| | | 1059 | Maculinea teleius | | Situl ROSCI0205 se afla la o distande 6.5 km de traseul autostrăzii Sibiu-Făgăraş | | OSC,FS,PM | OSC,FS,PM | nefavorabila-inadecvata | imbunatatirea starii de conservare | marimea populatiei | nr. indivizi | | | trebuie definit în 3 ani | NU | Situl ROSCI0205 se afla la o distanţa de 6.5 km de traseul autostrăzii Sibiu-Făgăraş. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | densitatea populatiei | nr. indivizi/transecte de 50m | | | trebuie definit în 3 ani | NU | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | suprafaţa habitatelor pajişti utilizare extensiv | ha | | | cel mult 15% | NU | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Inaltimea vegetatiei pe pajisti cu plante gazda in perioadele cruciale pentru specie | cm | | | trebuie definit în 3 ani | NU | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | prezenta planta gazda | prezenta/absensa | prezenta | | prezenta | NU | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | suprfata rabusti şi arbori din aria de rapşpândire/lungime structuri longitudinale de vegetaţie arborescentă | ha/m | | | trebuie definit în 3 ani | NU | | | | | | |
| | | 1078 | Callimorpha quadripunctaria | | Situl ROSCI0205 se afla la o distande 6.5 km de traseul autostrăzii Sibiu-Făgăraş | | OSC,FS,PM | OSC,FS,PM | nefavorabila-inadecvata | imbunatatirea starii de conservare | marimea populatiei | nr. indivizi | | | cel putin 1250 | NU | Situl ROSCI0205 se afla la o distanţa de 6.5 km de traseul autostrăzii Sibiu-Făgăraş. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | densitatea populatiei | nr. indivizi/transecte de 50m | | | trebuie definit în 3 ani | NU | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | suprafaţa habitatelor pajişti utilizare extensiv | ha | | | cel mult 15% | NU | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Inaltimea vegetatiei pe pajisti cu plante gazda in perioadele cruciale pentru specie | cm | | | cel putin 100cm | NU | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | prezenta planta gazda | prezenta/absensa | prezenta | | prezenta | NU | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | suprfata rabusti şi arbori din aria de rapşpândire/lungime structuri longitudinale de vegetaţie arborescentă | ha/m | | | trebuie definit în 3 ani | NU | | | | | | |
| | | 1056 | Parnnasius mnemosyae | | | | OSC,FS,PM | OSC,FS,PM | nefavorabila-inadecvata | imbunatatirea starii de conservare | marimea populatiei | nr. indivizi | | | cel putin 150 | NU | Situl ROSCI0205 se afla la o distanţa de 6.5 km de traseul autostrăzii Sibiu-Făgăraş. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | densitatea populatiei | nr. indivizi/transecte de 50m | | | trebuie definit în 3 ani | NU | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | suprafaţa habitatelor pajişti utilizare extensiv | ha | | | cel mult 15% | NU | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Situl ROSCI0205 se afla la o distande 6.5 km de traseul autostrăzii Sibiu-Făgăraş | | | | | | Inălţimea vegetaţiei pe pajişti cu plante gazda in perioadele cruciale pentru specie | cm | | | cel putin 10 - 30cm | NU | Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificari ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | prezenta planta gazda | prezenta/absenta | prezenta | | prezenta | NU | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | suprafata arbuşti şi arbori din aria de rapoşăndire/lungime structuri longitudinale de vegetaţie arborescentă | ha/m | | | trebuie definit în 3 ani | NU | | | | | | |
| | | | 1898 | Eleocharis carniolica | | | | OSC,FS,PM | OSC,FS,PM | nefavorabila-inadecvata | imbunatatirea starii de conservare | marimea populatiei | nr. indivizi | | | trebuie definit în 3 ani | NU | Situl ROSCI0205 se afla la o distanţa de 6.5 km de traseul autostrăzii Sibiu-Făgăras. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificari ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii. | | | | | |
| | | | | | | Situl ROSCI0205 se afla la o distande 6.5 km de traseul autostrăzii Sibiu-Făgăraş | | | | | | suprafata distributiei speciei | ha | | | | NU | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | numar specii edificatoare/caracteristice in habitatele cu care specia este asociata | %/25mp | | | cel putin 10 | NU | | | | | | |