

Nr. Crt.	Tip centru*	Tipul finantării*	Adresa centru	Nr. Persoane rezidente	Nr. angajați centre	Probleme identificate***	Sanctiuni aplicate****	Denumire entitate apartinatoare*****	Inchidere / suspendare centru*****	Denumirea centrului unde sunt relocari / denumire adresa
1	Centru rezidential pentru vârstnici/adulți în dificultate	Public	mun. Brasov str. Gladiolilor, nr. 4	121	39	Neexecutare operatiuni curatenie si dezinfectie bloc alimentar - DSP Pereți, tavane cu infiltrații, cădiță baie neigienizată, cu pete maronii, tocul ușii deteriorat cu porțiuni de zidărie căzute - CJPC Graficele de temperatura nu sunt completate la zi, igiena deficitara in blocul alimentar, probele pentru laborator sunt in cantitati insuficiente, decongelarea produselor alimentare se face in conditii improprii, program de autocontrol incomplet, lipsa plasa impotriva insectelor usi si ferestre - DSVSA Nerespectare conditiilor care au stat la baza emiterii autorizatie, nerespectarea gabaritelor pentru caile de evacuare, lipsa sistem de autoinchidere la usi, usi inchise cu cheia, lipsa detectoare automate de gaze, lipsa sonerii pentru cautare la pat, instalatii electrice cu improvizatii, neprezentare de documente - ISU BRASOV Personal insuficient, dormitoare cu pereti murdari, toc usa deteriorat, grup sanitar neigenizat - AJPIS	amenda contravenționala HG 857/2011 art.43 lit. K = 2000 lei - DSP amenda 5000 RON - CJPC Amenda 40.000 RON - DSVSA Amenda 40.000 RON, 7 avertismente - ISU	Directia de Asistenta Sociala Brasov	Oprirea temporara a prestarii serviciului in 3 camere - CJPC	
2	Centru rezidential pentru vârstnici/adulți în dificultate	Privat	mun. Brasov str. Iuliu Maniu nr. 35	26	17	Neinstruire periodica lucratori, alegere reprezentanti lucratori si absenta curs 40 ore, neindeplinirea obligatiei de a tine evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidentierea orelor de incepere si de sfarsit ale programului de lucru (art.119 alin.1)-ITM Informare incompleta la meniul servit (lipsa informatii alergeni, produs din produs decongelat, declaratie nutritionala pe fiecare preparat) - CJPC Ferestrele si usile nu sunt protejate cu plase impotriva daunatorilor si a insectelor, pereti cu zona de vopsea descumata, bucatar cu echipament incomplet, grafice de temperatura necompletate la zi, spalator maini personal fara dezinfectant, nu au fost prelevate probe produs finit si teste de sanatate in autocontrol - DSVSA Nefunctionarea sistemelor de autoinchidere de la usi, exploatarea instalatiei electrice cu improvizatii, neprezentarea documentatiei tehnice care a stat la baza obtinerii autorizatiei, dotare insuficienta cu stingatoare si neprezentarea documentelor de verificare a instalatiei cu hidranti interiori, a instalatiei de gaze si a celei electrice -ISU BRASOV	amenda 4000 RON, avertisment scris - ITM invitatie - CJPC Avertisment - DSVSA Amenda 2.500 RON, amenda 500 RON, 3 avertismente - ISU Amenda 1.600 RON - DSP	Asociația Blumenau E.V		
3	Centru rezidential pentru vârstnici/adulți în dificultate	Privat	mun. Brasov str. Romaniței nr. 22	28	15	Nedepunere lista substante chimice - ITM Manere uși dulapuri rupte sau lipsă, calorifere cu pete de rugină, plăci desprinse, lipsă informații afișate referitoare la alergeni, produs din produs decongelat, declaratie nutritionala pe fiecare preparat - CJPC Etichetare deficitara, paviment descumamat in bucatarie, program autocontrol partial implementat - DSVSA Reducerea cail de evacuare, nefunctionare iluminatului de securitate pentru evacuare, pozarea instalatiei de protectie impotriva descarcarilor atmosferice pe materialele combustibile, lipsa autorizatie pentru instalatia de detectare, alarmare si neprezentare documente pentru verificarea instalatiei de detectare, alarmare. - ISU Lipsa documente din care sa rezulte capacitatea repartizata pe grade de dependenta și astfel nu se poate aprecia daca este asigurat raportul angajat/beneficiar, manerele de la dulapurile personale amplasate in 7 dormitoare si 2 living-uri sunt defecte sau lipsesc, lipsa semnaturii medicului nutritionist pe meniul de alimentatie zilnic - AJPIS	avertisment verbal - ITM 2 avertismente - CJPC amenda 10.000 RON - DSVSA amenda 2.500 RON, amenda 2.000 RON, amenda 500 RON, 2 avertismente - ISU	Fundatia Dumbrava Minunata - Filiala Brasov		

4	Centru rezidential pentru vârstnici/adulți în dificultate	Privat	mun.Brasov str.Defileului nr.7	48	36	<p>Refacere protectie insecte, prezentare contracte DDD si colectare deseuri - DSP</p> <p>Pereți cu infiltrații, gard restricționare acces pe scări cu urme de rugină - CJPC</p> <p>Implementare program autocontrol, feliator defect, lipsa plase importiva insectelor,</p> <p>cantitate insuficienta de produs alimentar pentru probe - DSVSA</p> <p>Lipsa autorizatie, reducerea latimii caii de evacuare si stingatoare neverificate - ISU BRASOV</p> <p>Lipsa autorizatie ISU, cabinet psihologic neamenajat si dotat corespunzător, lift defect astfel ca accesul in spatiile comune de petrecere a timpului liber este restrictionat - AJPIS</p>	<p>Avertisment - CJPC</p> <p>Amenda 50.000 RON, 2 avertismente - ISU</p>	Asociația Centrul de Bătrâni Casa Daniel	Oprirea temporara a prestarii serviciului in 2 camere - CJPC
5	Centru rezidential pentru vârstnici/adulți în dificultate	Privat	mun. Brasov, Str. Plugarilor, nr. 6M	17	11	<p>Lipsa Autorizare sanitara a Cabinetului Medical in cf cu Ord. 1030/2009;</p> <p>Reorganizare spatiu lenjerie curata - DSP</p> <p>Sertarele de la dulapuri desprinse - CJPC</p> <p>Lipsa documente sanitar veterinare - DSVSA</p> <p>Lipsa autorizatie, reducerea latimii caii de evacuare - ISU BRASOV</p> <p>Mobilier care prezinta unele defectiuni, respectiv sertare stricate, una dintre baile personale nu este dotata corespunzator, nu se asigura accesul persoanelor cu dizabilitati in anumite spatii comune, inclusiv spre cabinetul medical și cel psihologic - AJPIS</p>	<p>Amenda cf HG 857/2011 art. 3 lit a/ 10 000 lei - DSP</p> <p>Avertisment - DSVSA</p> <p>Amenda 41.000 RON, avertisment - ISU</p> <p>Avertisment - CJPC</p>	ASOCIAȚIA UMANITARĂ ACOPERĂMANTUL SFANTA TEODORA	
6	Centru rezidential pentru vârstnici/adulți în dificultate	Privat	mun.Brasov str Argintului nr.12	30	11	<p>Spatiile de preparare hrana nu sunt ampalosate in flux unidirectional.Spatiul pt.dep.deseuri medicale nu este separat functional.Lipsa agregat frigorific pentru pastrare probe alimentare - DSP</p> <p>Nedepunere liste substante chimice, munca nedeclarata- neincheierea in forma scrisa a contractului individual de munca, neindeplinirea obligatiei de a tine evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat - ITM</p> <p>Nerespectare masuri anterioare referitoare la informarea legata de meniul servit (lipsa informatii alergeni, produs din produs decongelat, declaratie nutritionala pe fiecare preparat) - CJPC</p> <p>Lipsa autocontrol, lipsa proceduri de lucru, intersecari de fluxuri - DSVSA</p> <p>Lipsa autorizatie, lipsa instalatie de detectare, semnalizare, alarmare si instalatii electrice cu improvizatii, neprezentare documente de verificare instalatie de gaze, tubulatura hota, lipsa usa rezistenta la foc la centrala termica, cale de evacuare reduca prin depozitare de obiecte, stingatoare insuficiente, detector de gaz nefunctional, corpuri de iluminat pentru evacuare insuficiente, lipsa marcaje culori conventionale pentru evacuare la usile saloanelor - ISU BRASOV</p> <p>Raportul angajat beneficiar nu este respectat, preparatele servite nu corespundeau meniului afisat, planul de activități de socializare nu era disponibil, respectiv afișat - AJPIS</p>	<p>avertisment verbal - ITM</p> <p>Avertisment - DSVSA</p> <p>Amenda 50.000 RON, amenda 2.500 RON, amenda 500 RON, 7 avertismente - ISU</p> <p>amenda 5000 RON - CJPC</p>	TMT ADVANCED CONSTRUCTION SRL	
7	Centru rezidențial pentru copii/familiei	public	mun.Brasov str.Carierii nr.121	8	7	<p>O parte din mobilier (birouri) uzat; instalatii sanitare din bai partial cu vopseaua ruginita ; blat bucatarie din zona chiuvetei degradat - DSP</p> <p>Instalatii sanitare ruginite, birouri degradate, blat de bucatarie cu urme de exfoliere - CJPC</p> <p>O cale de evacuare blocata, afisarea de erori la centrala de detectare semnalizare incendii -ISU BRASOV</p> <p>Planurile individualizate de protecție ale copiilor (PIP) neactualizate, instalațiile din grupurile sanitare și caloriferele din spațiile comune sunt ruginite, birourile copiilor sunt deteriorate, fișele de evaluare ale personalului nu sunt actualizate -AJPIS</p>	<p>Avertisment - DSP</p> <p>Avertisment - CJPC</p> <p>Avertisment - DSVSA</p> <p>2 Avertismente - ISU</p>	DGASPC Brasov	
8	Centru rezidențial pentru copii/familiei	Privat	mun. Brasov str.Lunga nr.217	5	2	<p>Lipsa program autocontrol - DSVSA</p> <p>Lipsa autorizatie, stingatoare neverificate, neprezentare documente pentru verificare gaz si curent, reducerea unei cai de evacuare, stingatoare insuficiente, stingatoare expirate, lipsa corpuri de iluminat pentru evacuare ISU BRASOV</p> <p>Meniul zilnic nu este afișat, meniul nu este stabilit pe baza recomandărilor medicului nutriționist - AJPIS</p>	<p>Avertisment - DSVSA</p> <p>Amenda 40.000 RON, amenda 2.500 RON, 4 avertismente - ISU</p> <p>Avertisment - CJPC</p>	Asociatia DEVAS	

9	Centru rezidențial pentru copii/familiei	public	com.Harman str. Mihai Viteazu nr.327	9	8	Lipsa copii CIM - ITM Informare incompleta la meniul servit (lipsa informatii alergeni, produs din produs decongelat, declaratie nutritionala pe fiecare preparat) - CJPC Lipsa documente privind controlul medical periodic , cursuri de igiena, contract dezinsectie deratizare afirmativ fiind la centrul Directiei, pereti hol, camere si grupuri sanitare neigienizate, mobilier bucatarie degradat (blat chiuveata, dulap scurgere vase degradat) - DSP Etichetarea tuturor produselor cu etichete de sistem care sa cuprinda identificarea produsului si termenul de valabilitate, curatarea si degresarea tuturor spatiilor din blocul alimentar , remedierea deficientelor privind dulapurile deteriorate, montarea de plase impotriva insectelor la usi si ferestre - DSVSA Mobilierul din două dormitoare nu era adecvat conform M VI, standard 3 S3.1. Im2, deoarece usile dulapurilor nu aveau manere , unui sertar ii lipsea partea din față - AJPIS	invitatie - CJPC Amenda 10.000 RON - DSVSA	DGASPC Brasov		
10	Centru rezidențial pentru adulți cu dizabilități	public	CASA IRLANDA, com.Harman str.Garii nr.499	7	7	Lipsa copii CIM - ITM Informare incompleta la meniul servit (lipsa informatii alergeni, produs din produs decongelat, declaratie nutritionala pe fiecare preparat) - CJPC Lipsa documente privind controlul medical periodic, cursuri igiena, contractul dezinsectie deratizare fiind la sediul DGASP - s-a cerut prezentarea lor pe email la DSP - DSP Nementinerea in stare de functionare a iluminatului de securitate pentru evacuare -ISU BRASOV Lipsa program autocontrol, intensificare actiuni DDD - DSVSA	invitatie - CJPC Avertisment - DSVSA Avertisment - ISU	DGASPC Brasov		
11	Centru rezidențial pentru adulți cu dizabilități	public	CASA PATRIK, com.Harman str.Garii nr.499	7	9	Lipsa copii CIM - ITM Informare incompleta la meniul servit (lipsa informatii alergeni, produs din produs decongelat, declaratie nutritionala pe fiecare preparat) - CJPC Lipsa documente privind controlul medical periodic , cursuri de igiena, contract dezinsectie deratizare - DSP Lipsa program autocontrol - DSVSA	invitatie - CJPC Avertisment - DSVSA	DGASPC Brasov		

Nota

*Se va completa cu centru rezidential pentru vârstnici, copii sau persoane cu dizabilități, după caz

**Public sau privat

***Se vor menționa pe scurt problema și instituția de resort gen alimente expirate-OPC, condiții insalubre-DSP etc.

****Amendă,cuantum sau avertisment

*****Se va completa cu denumirea instituției care gestionează centrul verificat

*****Se va menționa închiderea sau suspendarea activității, după caz, decizie care aparține fiecărui membru al echipei de control

NOTA - Rezultatele controalelor efectuate de inspectorii ITM vor fi centralizate dupa finalizarea controalelor, respectiv verificarea tuturor punctelor de lucru ale angajatorilor