

Nr. Crt.	Tip centru*	Tipul finantarii*	Adresa centru	Nr. Persoane rezidente	Nr. angajați centre	Probleme identificate***	Sanctiuni aplicate****	Denumire entitate apartinatoare*****	Inchidere / suspendare centru*****	Denumirea centrului unde sunt relocari / denumire adresa
1	Centru rezidențial pentru vârstnici/adulți în dificultate	public	Centru rezidențial vârstnici Castanul or.Victoria str. Policlinicii nr.12	38	34	Tencuiala cazuta pe zidul exterior al cladirii spalatorii, spatiu pentru igienizarea ustensilelor de curatenie aglomerat - DSP Lipsa autorizatie de securitate la incendiu, iluminat de securitate pentru evacuare nefunctional, nerespectarea gabaritelor minime pentru calle de evacuare, ne prezentare documente de verificare a centralei de detectare / semnalizare incendiu - ISU BRASOV Lipsa probe autocontrol, lipsa contract ulei uzat - DSVSA Mobilier cu maner lipsa, la grupurile sanitare deficiente in ceea ce priveste igienizarea ventilatoarelor (prezentau depuneri masive de praf) - CJPC Lipsa sistemului tehnic de alarmare - IPJ Mobilier deteriorat in unele dormitoare, nu sunt curate si igienizate toate grupurile sanitare, serviciul social nu are asistent social, nu au fost revizuite Planurile individualizate de asistenta si ingrijire pentru toti beneficiarii - AJPIS	4 avertismente - ISU Avertisment - CJPC	DGASPC Brasov		
2	Centru rezidențial pentru vârstnici/adulți în dificultate	Privat	mun.Fagaras, str. Cetatii nr. 40A	69	32	Mobilier bucatarie deteriorat, lipsa proceduri izolare pacienti cu risc epidemiologic -DSP Lipsa autorizatie de securitate la incendiu, nefunctionare corespunzatoare a centralei de incendiu, ne prezentare documente, instalatii electrice cu improvizatii, lipsa verificare tehnica pentru stingatoare - ISU BRASOV Lipsa program autocontrol, intersecare de fluxuri - DSVSA Lista meniu lipsesc ingredientele alergene de la fiecare preparat in parte, lipseste informatia din meniu produs, din produs decongelat si declaratiile nutritionale - CJPC Neimplementarea măsurilor stabilite în analiza de risc la securitatea fizică - IPJ Contractul de servicii nu este întocmit conform modelului cadru, furnizorul nu a informat UAT în cazul schimbării domiciliului rezidenților din centru - AJPIS	Avertisment lipsa echipament de protectie - DSP Amenda 50.000 lei, amenda 2.500 lei, 3 avertismente - ISU Amenda 5.000 lei - CJPC Avertisment - IPJ	Asociația Vlavian		
3	Centru rezidențial pentru copii/familie	public	mun.Fagaras str.Soseaua Combinatului nr.8	24	22	Mobilier vechi degradat in dormitoare si bloc alimentar, defectiuni instalatii apa grup sanitar etaj 1, spalatorie cu mobilier degradat si pereti murdari - DSP Nu se mai respecta conditiile care au stat la baza emiterii autorizatiei de securitate la incendiu, nementinerea in stare de functionare a spatiului de adapostire civila - ISU BRASOV Lipsa autocontrol, lipsa proceduri - DSVSA Lista meniu lipsesc ingredientele alergene de la fiecare preparat in parte, lipseste informatia din meniu produs, din produs decongelat si declaratiile nutritionale - CJPC Neimplementarea măsurilor stabilite în analiza de risc la securitatea fizică - IPJ Meniul nu este stabilit pe baza recomandarilor medicului nutritionist, documentele pt sumele acordate desemnate de beneficiari, mobilierul din dormitoare este degradat - AJPIS	Amenda cf. HG 857/2011 3.000 lei -DSP 4 avertismente - ISU Avertisment - CJPC Avertisment - IPJ	DGASPC Brasov		

4	Centru rezidențial pentru adulți cu dizabilități	public	Centru îngrijire adulți dizabilitati Sf Gheorghe or.Victoria str.Policlinicii nr.12	43	51	Plasele de protecție de la saile de mese și la blocul alimentar necesită înlocuire fiind degradate - DSP Lipsa autorizație de securitate la incendiu pentru instalația de detectare / semnalizare incendiu, instalații electrice cu improvizatii, depozitare de materiale în camera centrală, nefuncționarea iluminatului de securitate pentru evacuare, centrala de incendiu afișează erori, nerespectarea gabaritelor minime pentru căile de evacuare - ISU BRASOV Lipsa probe autocontrol, deficiențe structurale (chiuveta defectă, lipsa plasa insecte, lipsa contract DDD) - DSVSA Mobilier deteriorat, cu canturi dezlipite, 2 uși deteriorate, parchet uzat - CJPC Mobilier deteriorat în dormitoare la modul III și modul IV: uși dulapuri și noptiere fără manere și fără balamale, în unele camere nu există decât paturi - nu există mobilierul minim prevăzut de standard, pe holuri există gresie spartă, pe un hol este peretele murdar, cu tencuială deteriorată, faianța căzută într-un grup sanitar și cădea de dus cu pete de rugina - AJPIS	6 avertismente - ISU Avertisment - CJPC	DGASPC Brasov				
5	Centru rezidențial pentru adulți cu dizabilități	public	loc.Victoria str.Salcamiilor nr.17	6	11	Lipsa autorizație de securitate la incendiu, lipsa verificare instalație electrică, stingătoare insuficiente, instalații electrice cu improvizatii - ISU BRASOV Budica fără etichetă - CJPC Etichetare incompletă - DSVSA Lipsa analizei de risc pe sisteme de securitate - IPJ Centrul nu deține autorizația la incendiu -AJPIS	4 avertismente - ISU Invitație - CJPC Avertisment - DSVSA	DGASPC Brasov			FARA LICENTA DE FUNCTIONARE La ultimul control efectuat în vederea licențierii de inspectorii sociali în luna iunie 2023 s-a propus retragerea licenței provizorii deoarece nu au fost îndeplinite toate măsurile dispuse în primul raport de evaluare.La data controlului din prezenta campanie serviciul avea depus dosarul la minister pentru o noua licența provizorie	
6	Centru rezidențial pentru adulți cu dizabilități	public	loc.Victoria str.Chimiștilor nr.71	6	11	Lipsa autorizație de securitate la incendiu, lipsa detector automat de gaze, lipsa verificare instalație electrică, stingătoare insuficiente - ISU BRASOV Ustensile de bucatărie neconforme - CJPC Etichetare incompletă - DSVSA Lipsa analizei de risc pe sisteme de securitate - IPJ Centrul nu deține autorizația la incendiu -AJPIS	4 avertismente - ISU Invitație - CJPC Avertisment - DSVSA	DGASPC Brasov				
7	Centru rezidențial pentru vârstnici/adulți în dificultate	Privat	Mun. Făgăraș, str. Nicovalei, nr. 27	58	27	Lipsa autorizație sanitară de funcționare de la DSP(itigiu cu Primaria Făgăraș privind legalitatea construcției), depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor medicale - DSP Lipsa autorizație de securitate la incendiu, lipsa aviz de securitate la incendiu, lipsa instalație de detectare, semnalizare incendii, reducerea lățimii traseelor de evacuare, neprezentarea de documente, nedotare cu corpuri de iluminat pentru evacuare, lipsa verificare pentru instalația de gaze naturale, lipsa detector automat de gaze, lipsa dop de fontă sau oțel la capatul conductei instalației de gaze, stingătoare insuficiente, suprafața și forma treptelor necorespunzătoare, exploatarea instalațiilor electrice cu improvizatii - ISU BRASOV Condiții improprie etaj 2 și două camere care erau în curte - CJPC Lipsa program autocontrol, lipsa probe alimentare, lipsa buletine analiză - DSVSA Nerespectarea sarcinilor stabilite prin analiză de risc întocmită de evaluatorul autorizat, lipsa proiectului sistemului tehnic de alarmare și nedepunerea spre avizare la IPJ Brașov - SOP - IPJ Nu deține licența de funcționare, dormitoare nemeajate, lipsa spații comune pentru recuperare /reabilitare, lipsa spațiu comun de recreere și socializare, grupuri sanitare insuficiente și dotate necorespunzător, nu se asigură accesul beneficiarilor în scaune cu roțile către etajele superioare, unde sunt amplasate dormitoarele, nu a prezentat avize sanitare și autorizații ISU, lipsa afișaj meniu, meniu necorespunzător standartului - AJPIS	2 amenzi cf. HG 857/2011 22.400 lei - DSP Amenda 50.000 lei, amenda 50.000 lei, amenda 2.500 lei, 10 avertismente - ISU Amenda 15.000 lei - CJPC Avertisment - DSVSA Amenda 20.000 lei - AJPIS	Asociația Centru pentru persoane cu nevoi-TABITA	Oprirea temporară a prestării serviciului la etajul 2 și în cele 2 camere din curte - CJPC			FARA LICENTA DE FUNCTIONARE

8	Centru rezidențial pentru copii/familie	Public	Centru primire in regim de urgenta copii Domino mun. Codlea str. Carpați nr.23	6	35	Informații incomplete din lista meniu: lipsa alergenii, lipsa mențiune, după caz, din produs decongelat, lipsa declaratie nutrițională pe fiecare preparat în parte - CJPC Neconformitati structurale (tavan cu infiltratii, pardoseala cu discontinuitati, sifoanele din pardoseala nu sunt acoperite in totalitate) - DSVSA Grupurile sanitare nu sunt dotate corespunzător, respectiv instalațiile sanitare, faianța, căzile si bateriile de dus sunt deteriorate, invecchite, nu sunt afișate meniurile zilnice, modelele meniului de alimentație zilnică nu sunt stabilite pe baza recomandărilor unui medic nutritionist, nu este evidențiat calculul caloriilor - AJPIS Nerespectarea sarcinilor stabilite prin analiza de risc întocmită de evaluatorul autorizat - IPJ	Invitație - CJPC	DGASPC Brasov		
9	Centru rezidențial pentru copii/familie	public	Centru de Plasament pentru copilul cu handicap sever Speranta mun. Codlea str. Carpați nr.23	25	55	3 camere cu igrasie , la cabinetul medical medicamente expirate, in magazie 53 flacoane dezinfectant maini expirat, management defectuos al deseurilor medicale - DSP Neasigurarea gabariturii caili de evacuare ale usilor de la camere si neprezentarea verificarii tubulaturii aferente hoteli - ISU BRASOV La camera 4 s-a constatat igrasie, calorifer cu pete de rugină, la camera 8 - baie cu igrasie, la camera 3 pătuț defect , perete scorojit, camera 17 - baie cu infiltrații, informații incomplete din lista meniu: lipsa alergenii, lipsa mențiune, după caz, din produs decongelat, lipsa declaratie nutrițională pe fiecare preparat în parte - CJPC Grupurile sanitare nu sunt dotate corespunzător, respectiv instalațiile sanitare, faianța, căzile si bateriile de dus sunt deteriorate, invecchite, nu sunt afișate meniurile zilnice, modelele meniului de alimentație zilnică nu sunt stabilite pe baza recomandărilor unui medic nutritionist, nu este evidențiat calculul caloriilor - AJPIS Nerespectarea sarcinilor stabilite prin analiza de risc întocmită de evaluatorul autorizat - IPJ	2 amenzi cf HG 857/2011 4.000 lei - DSP 2 avertismente - ISU Invitație - CJPC	DGASPC Brasov		
10	Centru rezidențial pentru copii/familie	public	Centru plasament copii Alice mun.Codlea str.Carpați nr.23	37	37	Informații incomplete din lista meniu: lipsa alergenii, lipsa mențiune, după caz, din produs decongelat, lipsa declaratie nutrițională pe fiecare preparat în parte - CJPC Capacitatea serviciului este de 25 beneficiari (serviciul social urmează să fie relocat), grupurile sanitare nu sunt dotate corespunzător, respectiv instalațiile sanitare, faianța, căzile si bateriile de dus sunt deteriorate, invecchite, nu sunt afișate meniurile zilnice, modelele meniului de alimentație zilnică nu sunt stabilite pe baza recomandărilor unui medic nutritionist, nu este evidențiat calculul caloriilor - AJPIS Nerespectarea sarcinilor stabilite prin analiza de risc întocmită de evaluatorul autorizat - IPJ	Invitație - CJPC	DGASPC Brasov		
11	Centru rezidențial pentru copii/familie	Privat	or.Ghimbav str. Morii nr. 110	14	14	Lipsa spatiu pentru curatarea si igienizarea lenjeriei, lipsa cursuri de igiena - DSP Lipsa autorizatiei de securitate la incendiu, neverificarea instalatiei de hidranti interiori - ISU BRASOV Pete de mucegai in 2 bai, 1 calorifer cu urme de rugină in partea de jos, o usa lipsa la un dulap, un scaun si un birou cu rupturi - CJPC Lipsa program autocontrol, lipsa plasa geam - DSVSA Lipsa analizei de risc la securitatea fizică, lipsa proiectului sistemului tehnic de alarmare și nedepunerea spre avizare la IPJ Brașov - SOP - IPJ Mobilier care prezinta unele defectiuni, respectiv masa si scaunele dintr-un dormitor sunt deteriorate, lipsa usa dulap la un dormitor, peretele de la una dintre cabinetele de dus prezinta urme de igrasie - AJPIS	Avertisment - DSP 2 avertismente - ISU Avertisment - CJPC Avertisment - DSVSA 2 amenzi cu valoare totala 5.000 lei - IPJ	Asociația Samariteanul Milos		

Nota

*Se va completa cu centru rezidential pentru vârstnici, copii sau persoane cu dizabilități, după caz

**Public sau privat

***Se vor menționa pe scurt problema și instituția de resort gen alimente expirate-OPC, condiții insalubre-DSP etc.

****Amendă,cuantum sau avertisment

*****Se va completa cu denumirea instituției care gestionează centrul verificat

*****Se va menționa închiderea sau suspendarea activității, după caz, decizie care aparține fiecărui membru al echipei de control

NOTA - Rezultatele controalelor efectuate de inspectorii ITM vor fi centralizate după finalizarea controalelor, respectiv verificarea tuturor punctelor de lucru ale angajaților