

13.07.2023

Instituția Prefectului - Județul Brașov

Nr. Crt.	Tip centru*	Tipul finanțării*	Adresa centru	Nr. Persoane rezidente	Nr. angajați centre	Probleme identificate***	Sanctiuni aplicate****	Denumire entitate apartinatoare*****	Inchidere / suspendare centru*****	Denumirea centrului unde sunt relocari / denumire adresa
1	Centru rezidențial pentru vârstnici/adulți în dificultate	Privat	or. Rupea str. Fiser nr.104-106	25	20	Lipsa trasabilitate produse alimentare - DSVSA Cu pete de rugina, baterie baie cu pete, suprafața de inox matuita, cadita baie cu murdarie în zona de imbinare cu peretele - CJPC Lipsa spațiu depozitare temporara deseuri medicale - DSP Lipsă analiză de risc la securitatea fizică, lipsă proiect sistem tehnic de alarmare, lipsă contract încheiat cu o societate specializată pentru mentenanța sistemelor de supraveghere - IPJ	Amendă 12000 lei, s-au confiscat 11 kg pulpe pasare - DSVSA Avertisment - CJPC Avertisment - DSP	Consistoriul Superior al Bisericii Evanghelice C. A. din Romania		
2	Centru rezidențial pentru copii/familie	Privat	or.Ghimbav str.Pietii nr.103	11	11	Etichete greu lizibile, lipsa program de autocontrol, lipsa contract ddd - DSVSA In camere s-au identificat pereti neigienizati, zgarieturi, urme de rugina pe calorifer, lenjerii uzate, rupte, mobilier si parchet uzat, deteriorat, cada neigienizata - CJPC Inlocuirea pavimentului (parchet), lipsa contract DDD, lipsa cursuri igiena, lipsa inlocuire obiecte sanitare grad de uzura ridicat (cada baie) - DSP Lipsesc manererele de la unele dulapuri din dormitoare, peretii din dormitoare si spatii comune sunt murdari, pardoseala nu este lacuita, iar pervazul din dormitorul situat la parter prezinta urme de uzura, caloriferele din dormitoare si spatii comune prezinta urme de rugina, lenjeriile de pat din dormitoare sunt murdare si degradate, mobilierul din camera de baie/dus situata la parter este deteriorat, iar stratul de email de la cada este exfoliat - AJPIS Detectoare de gaz nefuncționale la bucătăria mică și la centrala termică - ISU Lipsă analiză de risc la securitatea fizică - IPJ Neacordarea repausului săptămânal în alte zile, nedepunere lista ACP - ITM	Amendă 5000 lei - CJPC Amendă 10000 lei - DSP Avertisment - ISU Avertisment - IPJ 2 avertismente - ITM	Fundația pentru Copii Abandonati		
3	Centru rezidențial pentru copii/familie	Privat	or.Ghimbav, str.Nucului nr.13	7	11	Etichete greu lizibile, lipsa program de autocontrol, lipsa contract ddd - DSVSA In camere s-au identificat lenjerie uzata, calorifer cu urme de rugina, mobilier de pat invecit - CJPC Inlocuirea pavimentului (parchet), lipsa contract DDD, lipsa cursuri igiena, lipsa inlocuire obiecte sanitare grad de uzura ridicat (cada baie) - DSP Sertarul de la unul din paturile situate intr-un dormitor este deteriorat, oglinda de unul din dulapurile personale este crapata, pardoseala din spatiile comune nu este lacuita, caloriferul dintr-o camera de baie/dus prezinta urme de rugina - AJPIS Detector de gaz nefuncțional la bucătărie - ISU BRAȘOV Lipsă analiză de risc la securitatea fizică - IPJ Neacordarea repausului săptămânal în alte zile - ITM	Avertisment - CJPC Avertisment - ISU Avertisment - IPJ	Fundația pentru Copii Abandonati		
4	Centru rezidențial pentru copii/familie	public	Com. Teliu, str. Gheorghe Doja, nr.31A	5	8	Lipsa lista meniu ingrediente alergeni - CJPC Capacitatea serviciului social menționată din Regulamentul de Organizare și funcționare nu este în conformitate cu art. 123, alin (4) din legea 272/2006 (R) - AJPIS Nu s-a prezentat registrul unic de control, registrul de control al instalației de detecție nu este completat la zi, gol neprotejat cu elemente de închidere rezistente la foc (chepeng) - ISU BRAȘOV Lipsă plan de pază - IPJ	Avertisment - CJPC 3 avertismente - ISU	DGASPC Brasov		

5	Centru rezidențial pentru copii/familie	public	or.Rupea str.Republicii nr.173	17	28	<p>Produse expirate, lipsa trasabilitate - DSVSA</p> <p>Camere cu mobilier deteriorat, baterii baie cu pete de rugina, usa de acces baie cu elemente de lemn desprinse ceea ce ar putea afecta siguranta, usa de intrare camera cu toc desprins, rupt in zona yalei, camera cu perete crapat deasupra usii de acces, lista meniu fara informatii privind ingredientele cu potential alergen, decaratie nutritionala, produs din produs decongelat - CJPC</p> <p>Gestionare defectuosa deseuri medicale, lipsa contract eliminare finala - DSP</p> <p>Mobilierul din dormitoare este invechit, uzat, nu este adecvat, meniurile zilnice afișate în sala de mese nu sunt avizate de medic și nu este evidentiat calculul caloriilor pe produsele din care s-a gatit hrana - AJPIS</p> <p>Nu s-a obținut autorizație de securitate la incendiu pentru montarea/ instalarea sistemului de detectare/ semnalizare/ avertizare în caz de incendiu, instalația de detectare/ semnalizare incendii nu funcționează la parametri proiectați (afișează erori), o parte din corpurile de iluminat pentru marcarea căilor de evacuare nu funcționează - ISU BRAȘOV</p> <p>Lipsă plan de pază, lipsă proiect sistem tehnic de alarmare, neimplementarea măsurilor prevăzute în analiza de risc - IPJ</p>	<p>Amendă 50000 lei, confiscate 4,6 kg carne pasare, 42 buc gem de piersici, 7 pungă gris - DSVSA</p> <p>2 avertismente - CJPC</p> <p>Amenda 2400 lei - DSP</p> <p>3 avertismente - ISU</p>	DGASPC Brasov		
6	Centru rezidențial pentru copii/familie	Privat	com. Prejmer str.Broastei nr.354	6	6	<p>Fara autorizatie sanitara veterinara, lipsa proceduri, lipsa program autocontrol - DSVSA</p> <p>Intr-un dormitor a fost identificat parchet exfoliat, usi cu urme de uzura (vopsea sarita), calorifer cu vopsea sarita si usoare urme de rugina - CJPC</p> <p>Pereti cu usoare urme de murdarie in dormitoare, calorifere cu usoare pete de rugina, ușile prezintă semne de uzură, parchetul dintr-o cameră era exfoliat - AJPIS</p> <p>Iluminat marcare căi evacuare nefuncțional, exploatare instalații electrice cu improvizatii, nu s-a prezentat documentația de autorizație, nu s-a prezentat verificare instalației electrice, nedotarea în totalitate cu iluminat pentru marcarea căilor de evacuare, stingătoare insuficiente - ISU</p> <p>Lipsă evidentiere timp de munca pentru 1 pers. cu CIM cu timp parțial, neacordare repaus săptămânal - ITM</p> <p>Lipsă analiză de risc la securitate fizică, lipsă proiect sistem de securitate - IPJ</p>	<p>Amendă 5000 lei - DSVSA</p> <p>Avertisment - CJPC</p> <p>Amendă 2500 lei, amendă 500 lei, 4 avertismente - ISU</p> <p>Amendă 3000 lei, 2 avertismente - ITM</p>	Asociația SOS Satele Copiilor România		
7	Centru rezidențial pentru adulți cu dizabilități	Public	loc.Timișul de Sus Sos.Națională Timișul de Sus nr. 38	49	43	<p>Lipsă program autocontrol / efectuarea actiunii DDD conf programarii - DSVSA</p> <p>Lipsa lista alergeni si declaratia nutritionala - CJPC</p> <p>Lipsa contract dezinsectie deratizare - DSP</p> <p>Nu s-a obținut autorizația de securitate la incendiu pentru montarea/ instalarea sistemului de detectare/ semnalizare/ alarmare în caz de incendiu, se exploatează instalația electrica cu improvizatii având suspendat un corp de iluminat direct de conductoarele electrice, unele sisteme de autoînchidere de la ușile de acces la casele de scări nu sunt în stare de funcționare, pardoseala combustibilă din fața sobei neprotejată cu tablă metalică 0.7x0.5 - ISU BRAȘOV</p> <p>Lipsa unui post de pază permanent și neînarmat, lipsa monitorizării fizice a obiectivului cu firmă specializată de pază și intervenție, inexistența unui sistem video cu circuit închis, ineficiența sistemului de iluminat exterior de securitate - ISU</p>	<p>Avertisment - DSVSA</p> <p>Avertisment - CJPC</p> <p>Avertisment - DSP</p> <p>4 avertismente - ISU</p>	DGASPC Brasov		
8	Centru rezidențial pentru adulți cu dizabilități	public	or. Predeal, Șoseaua Națională nr.19	50	42	<p>Lipsă program autocontrol / efectuarea actiunii DDD conf programarii, lipsa protectie contra daunatorilor la usa, o usa din blocul alimentar, ce comunica cu exteriorul - DSVSA</p> <p>Lipsa lista alergeni si declaratia nutritionala - CJPC</p> <p>Lipsa contract dezinsectie deratizare - DSP</p> <p>Nu s-a obținut autorizația de securitate la incendiu, nu este verificată instalația de hidranți interiori - ISU</p> <p>Lipsa unui post de pază permanent și neînarmat, lipsa monitorizării fizice a obiectivului cu firmă specializată de pază și intervenție, lipsa supravegherii video pe holul de acces, ineficiența înălțimii gardului împrejmuitor - IPJ</p>	<p>Avertisment - DSVSA</p> <p>Avertisment - CJPC</p> <p>Avertisment - DSP</p> <p>2 avertismente - ISU</p>	DGASPC Brasov		

9	Centru rezidențial pentru adulți cu dizabilități	Public	com. Tărlungeni, str. Principală nr. 795	6	5	Lipsă program autocontrol - DSVSA Lipsa ingrediente alergene si declaratia nutritionala - CJPC Lipsa autorizatie sanitara de functionare - DSP Nu s-a prezentat registrului unic de control și cel al instalației de detecție, se exploatează instalația electrică cu improvizații, praguri pe cale de evacuare mai mari de 2,5cm - ISU BRAȘOV Lipsă plan de pază și contract de prestări servicii cu societate autorizată - IPJ	Avertisment - CJPC Amenda 5000 lei - DSP 3 avertismente - ISU	DGASPC Brasov		
10	Centru rezidențial pentru adulți cu dizabilități	Public	com. Sercaia str.Paraului nr.169	49	52	In unele camere mobilier deteriorat, calorifere cu vopsea exfoliata, canturi desprinse, manere rupte - CJPC Elemente de mobilier deteriorat - DSP Lipsa autorizatie ISU, in unele dormitoare mobiler usor deteriorat si calorifere cu pete de rugina - AJPIS Funcționare fără autorizație de securitate la incendiu, unele clădiri nu sunt echipate cu instalații de detecție/ semnalizare/ alarmare în caz de incendiu, instalația detecare/ semnalizare incendii nu funcționează la parametrii proiectați (afișează erori), neprezentare documente din care să reiasă verificarea instalației electrice, de gaz și a centralei de detecție - ISU BRAȘOV Analiza de risc nu a fost reînnoită - IPJ Neacordarea repausului săptămânal - ITM	Avertisment - CJPC Amenda 20000 lei, 3 avertismente - ISU Avertisment - ITM	DGASPC Brasov		

Nota

*Se va completa cu centru rezidential pentru vârstnici, copii sau persoane cu dizabilități, după caz

**Public sau privat

***Se vor menționa pe scurt problema și instituția de resort gen alimente expirate-OPC, condiții insalubre-DSP etc.

****Amendă,cuantum sau avertisment

*****Se va completa cu denumirea instituției care gestionează centrul verificat

NOTA - Rezultatele controalelor efectuate de inspectorii ITM vor fi centralizate dupa finalizarea controalelor, respectiv verificarea tuturor punctelor de lucru ale angajatorilor