

14.07.2023

Instituția Prefectului - Județul Brașov

Nr. Crt.	Tip centru*	Tipul finantării*	Adresa centru	Nr. Persoane rezidente	Nr. angajați centre	Probleme identificate***	Sanctiuni aplicate****	Denumire entitate apartinatoare*****	Inchidere / suspendare centru*****	Denumirea centrului unde sunt relocari / denumire adresa
1	Centru rezidențial pentru vârstnici/adulți în dificultate	privat	mun.Sacele str.Kiss Sandor nr.23, zona Bunloc	29	21	Prezenta vectori, lipsa plase contra insectelor - DSP Lipsa autocontrol - DSVSA Funcționare fără autorizație de securitate la incendiu, exploatarea instalației electrice cu improvizații, iluminat de securitate pentru marcarea căilor de evacuare nefuncțional, prag pe cale de evacuare mai mare de 2,5 cm, gol neprotejat cu elemente de închidere rezistente la foc (chepeng) - ISU BRAȘOV Mobilier deteriorat, nu respecta spatiul minim alocat/persoana (6 mp) - AJPIS Mobilier deteriorat, lateralele de la paturi desprinse , portiuni rupte de material, baterii chiuvete uzate, calorifere ruginite,neigienizate - CJPC Neîntocmirea analizei de risc la securitatea fizica, lipsa proiectului sistemului tehnic de alarmare, lipsa contractului de mentenanță a sistemului de securitate - IPJ	Avertisment - DSP Amenda 50000 lei, amenda 500 lei, 3 avertismente - ISU Amenda 10000 lei - CJPC	Asociatia Centrul de Batrani Casa Daniel		
2	Centru rezidențial pentru vârstnici/adulți în dificultate	privat	mun. Sacele str. Petofi Sandor nr.89	31	20	Nu au fost deficiente - DSP Deficiente de depozitare, lipsa autocontrol - DSVSA Funcționare fără autorizație de securitate la incendiu, exploatarea instalației electrice cu improvizații, iluminat de securitate pentru marcarea căilor de evacuare nefuncțional, prag pe cale de evacuare mai mare de 2,5 cm, gol neprotejat cu elemente de închidere rezistente la foc (chepeng) - ISU BRAȘOV Baterii chiuvete uzate, calorifere neigienizate - CJPC Neîntocmirea analizei de risc la securitatea fizica, lipsa proiectului sistemului tehnic de alarmare, lipsa contractului de mentenanță a sistemului de securitate - IPJ	Amenda 50000 lei, amenda 2500 lei, amenda 500 lei, 4 avertismente - ISU Amenda 5000 lei - CJPC	Asociatia Centrul de Batrani Casa Daniel		
3	Centru rezidențial pentru copii/familie	public	mun. Sacele str.Armata Română nr.37	9	11	Pavimente deteriorate, necesita inlocuire/impermeabilizare, lipsa operatiuni DD - DSP Lipsa contract DDD - DSVSA Instalația de detectare/ semnalizare și alarmare este neîntreținută (buton alarmare nefuncțional) - ISU BRAȘOV Sertarul de un dulap si 2 paturi supraetajate sunt rupte, usa de la un dormitor este sparta, peretii din dormitoare sunt murdari, zidul de langa usile de acces are tencuiala cazuta, are ușa de la cabina de dus foarte deteriorată, iar la ambele grupuri sanitare usile se pot închide cu cheie insa nu permite accesul din afara in caz de urgenta, intr-una din camerele de baie/dus sunt depozitate materiale de curatenie si saci care impiedica accesul beneficiarilor la cabina de dus, meniul de alimentatie zilnica nu este stabilit pe baza recomandarilor medicului nutritionist sau ale asistentului dietetician - AJPIS In unitate au fost identificate zgarieturi de exfoliere pe parchet, tencuiala sarita langa tocul de la usa, un dulap cu usa desprinsa, o noptiera cu vopsea exfoliata, pat cu bucati mici rupte din lemn, in zona de socializare a fost identificat parchet zgariat, exfoliat. La grupul sanitar a fost identificata usa de acces care prezenta o gaura cu vopsea sarita - CJPC Neimplementarea cerințelor minimale de securitate, lipsa proiectului sistemului tehnic de alarmare - IPJ	1 avertisment - ISU 1 avertisment - CJPC	DGASPC BRASOV		

4	Centru rezidențial pentru copii/familie	public	mun.Sacele str.Campului nr.95A	8	11	<p>Mobilier deteriorat in oficiul alimentar, necesita inlocuire, lipsa operatiuni DD - DSP</p> <p>Instalația detectare/ semnalizare și alarmare nu este întreținută (senzorul de fum din bucătărie afișează erori)- ISU BRAȘOV</p> <p>Intr-unul din dormitoare manerul de la un dulap personal este rupt, lambriul de pe peretele de la intrarea in bucatarie este rupt, usile se pot inchide cu cheie insa nu permit accesul din afara in caz de urgenta, gresia este sparta iar stratul de email de la cada este exfoliat, meniul de alimentatie zilnica nu este stabilit pe baza recomandarilor medicului nutritionist sau ale asistentului dietetician - AJPIS</p> <p>In unitate au fost identificate usoare urme de exfoliere pe unul din birouri, o noptiera cu usa desprinsa, un dulap care avea un colt rupt, deteriorat. In grupul sanitar a fost identificat in zona de scurgere a apai din cada si cea a furtunului usoare urme de rugina - CJPC</p> <p>Neimplementarea cerințelor minime de securitate, lipsa proiectului sistemului tehnic de alarmare - IPJ</p>	<p>1 avertisment - ISU</p> <p>1 avertisment - CJPC</p>	DGASPC BRASOV		
5	Centru rezidențial pentru vârstnici/adulți în dificultate	privat	com. Sanpetru, str. Republicii, nr. 157	34	28	<p>Gestionarea deeurilor rezultate din activitatea medicala - DSP</p> <p>Program autocontrol incomplet - DSVSA</p> <p>Se depozitează piese de mobilier, frigider pe căile de evacuare care reduc lățimea liberă de circulație, îngreunând evacuarea utilizatorilor într-o situație de urgență- ISU BRAȘOV</p> <p>Lista meniu fara informatii privind ingredientele cu potential alergen produs din produs decongelat, declaratie nutritionala - CJPC</p> <p>Neintocmirea analizei de risc la securitate fizică, neimplementarea cerințelor minime de securitate, lipsa afișării în unitate a semnelor de avertizare cu privire la existența sistemelor de supraveghere, lipsa proiectului sistemului tehnic de alarmare împotriva efracției și inexistența avizului poliției pentru acesta, neîncheierea unui contract de întreținere periodică cu o societate licențiată în domeniul S.T.A. - IPJ</p>	<p>Amenda 2400 lei - DSP</p> <p>1 avertisment - ISU</p> <p>1 avertisment - CJPC</p> <p>1 avertisment - IPJ</p>	Asociatia Casa Spero		
6	Centru rezidențial pentru copii/familie	public	Casa Gabriela Sacele, str. Barajului nr. 84	10	25	<p>Recomandare privind angajarea de personal medical mediu - DSP</p> <p>Instalația de detectare/ semnalizare a incendiilor nu funcționează la parametri la care a fost proiectată (afișează erori/ avarie), nu s-au prezentat: buletin verificare instalație electrică - de legare la pământ, protecție împotriva trăsnetului, documente din care să reiasă verificarea instalației de detecție - ISU BRAȘOV</p> <p>Intr-un dormitor lipsea sertarul noptierei de la patul unui copil, astfel că această componentă de mobilier nu este adecvată, meniurile zilnice afișate în sala de mese nu sunt avizate de medic și nu este evidentiat calculul calorilor pe produsele din care s-a gatit hrana - AJPIS</p> <p>Baterie de baie cu pete, suprafata de inox matuita si exfoliata, radiatoare cu pete de rugina si vopsea exfoliata, in zona cabinei de dus tencuiala desprinsa, lista meniu fara informatii privind ingredientele cu potential alergen produs din produs decongelat, declaratie nutritionala - CJPC</p> <p>Neimplementarea cerințelor minime pe categorii de unități, lipsa proiectului tehnic pentru sistemul de alarmare împotriva efracției - IPJ</p> <p>Neacordare repaus săptămânal - ITM</p>	<p>2 avertismente - ISU</p> <p>1 avertisment - CJPC</p>	DGASPC BRASOV		

7	Centru rezidențial pentru adulți cu dizabilități	public	Casa Chris Sacele, str Barajului nr. 84	10	22	<p>Recomandare privind angajarea de personal medical mediu - DSP</p> <p>Deficiente structurale, congelator ce impune reparatie, program autocontrol partial implementat - DSVSA</p> <p>Nu s-a prezentat buletinul de verificare al instalației electrice - de legare la pământ, protecție împotriva trăsnetului - ISU BRAȘOV</p> <p>Unul dintre grupurile sanitare destinate copiilor are ușa de la cabina de dus foarte deteriorată, meniurile zilnice nu sunt afișate și nu s-a făcut dovada stabilirii acestora pe baza recomandărilor unui medic nutritionist - AJPIS</p> <p>Baterie de baie cu pete, suprafața de inox matuită și exfoliată, radiatoare cu pete de rugina și vopsea exfoliată, în zona cabinei de dus tencuiala desprinsă, lista meniu fara informatii privind ingredientele cu potential alergen produs din produs decongelat, declaratie nutritionala - CJPC</p> <p>Neimplementarea cerințelor minime pe categorii de unități, lipsa proiectului tehnic pentru sistemul de alarmare împotriva efracției - IPJ</p> <p>Neacordare repaus săptămânal - ITM</p>	<p>1 avertisment - ISU</p> <p>1 avertisment - CJPC</p>	DGASPC BRASOV		
8	Centru rezidențial pentru vârstnici/adulți în dificultate	privat	Sacele , str. Bunloc nr. 5 A	18	15	<p>Funcționarea fără obținerea autorizației de securitate la incendiu, se depozitează în camera centralei materiale care nu au legătură cu exploatarea acesteia - ISU BRAȘOV</p> <p>Căminul nu deține autorizație ISU - AJPIS</p> <p>Lipsa analiză de risc la securitatea fizică, lipsă plan de pază - IPJ</p> <p>Lista meniu fara informatii privind ingredientele cu potential alergen produs din produs decongelat, declaratie nutritionala - CJPC</p> <p>Neacordare spor repaus saptamanal, nedepunere lista ACP - ITM</p>	<p>Amenda 45000 lei, 1 avertisment - ISU</p> <p>1 avertisment - CJPC</p> <p>2 avertismente - ITM</p>	Asociastia Casa Ilinca		
9	Centru rezidențial pentru copii/familie	public	com.Lunca Calnicului str.Bisericii nr.220A	9	5	<p>Lipsa DDD - DSP</p> <p>Lipsa program autocontrol, neefectuarea actiunii DDD conform programarii - DSVSA</p> <p>Meniurile de alimentație zilnică nu sunt vizate de medicul nutriționist sau ale asistentului dietetician - AJPIS</p> <p>Lista meniu fara informatii privind ingredientele cu potential alergen produs din produs decongelat, declaratie nutritionala - CJPC</p> <p>Lipsă plan de pază - IPJ</p>	<p>Avertisment - DSP</p> <p>Avertisment - CJPC</p>	DGASPC BRASOV		
10	Centru rezidențial pentru vârstnici/adulți în dificultate	privat	mun.Săcele str. George Moroianu, nr. 11	88	58	<p>Montare plase insecte la bloc alimentar si sala mese, prezentare avize BIO MS pentru substantele dezinfectante utilizate , dotare cu suport gratare in numar suficient pentru depozitarea produselor alimentare - DSP</p> <p>Lipsa probe autocontrol, lipsa plasa geamuri, lipsa proceduri, chiuvete degradate - DSVSA</p> <p>Funcționare fără autorizație de securitate la incendiu, instalație detecție neîntreținută, cale de evacuare persoane care nu se pot evacua singure, nu asigură gabaritul necesar, clădirea nu este echipată în totalitate cu instalație de detecție, nu este asigurat un sistem de alarmare în caz de incendiu (persoane care nu se pot evacua singure), depozități pe casele de scări de la etajele superioare, ușile nu se deschid complet, detectoare gaz (bucătărie, camera centralei) nu sunt în stare de funcționare - ISU BRAȘOV</p> <p>Perete cu infiltratii de apa, pereti crapati, usi deteriorate cu vopsea exfoliata. In centru se desfasoara lucrari de inlocuire a instalatiei electrice, urmand a se efectua lucrari de renovare si inlocuire a usilor. Lipsa declaratie nutritionala/energetica in lista meniu - CJPC</p> <p>Neîntocmirea analizei de risc la securitatea fizică, neîntocmirea proiectului sistemului public de alarmare antifracție, neîncheierea contractelor de monitorizare și intervenție și respectiv de mentenanță - IPJ</p> <p>Neacordare repaus saptamanal de 48 de ore consecutive, munca suplimentara peste limita de 48 ore, lucrator desemnat fara norma intreaga - ITM</p>	<p>Avertisment - DSVSA</p> <p>Amenda 40000 lei, 6 avertismente - ISU</p> <p>2 avertismente - CJPC</p> <p>1 avertisment - ITM</p>	Asociatia Filantropica Medical Crestina Christiana Brasov		

11	Centru rezidențial pentru vârstnici/adulți în dificultate	privat	mun.Sacele, str.Morii nr.89	17	15	Lipsa dovada efectuare cursuri NFI - termen 7 zile pentru prezentarea acestora - DSP Lipsa proceduri, deficiente structurale, deficiente de depozitare marfa, etichetare incompleta - DSVSA Depozitare în camera centralei de materiale care nu au legătură cu exploatarea acesteia, se exploatează instalația electrică cu improvizații- ISU BRAȘOV Aplica desprinsa, saltea pat cu captuseala desprinsa, mocheta de pe scarile de acces uzata - CJPC Neîntocmirea analizei de risc la securitatea fizica, neîntocmirea proiectului sistemului public de alarmare antiefracție, neîncheierea contractelor de mentenanță a sistemului de securitate - IPJ	Amenda 10000 lei - DSVSA 2 avertismente - ISU Avertisment - CJPC	Asociatia Centrul de Batrani Casa Daniel		
----	---	--------	-----------------------------	----	----	---	--	--	--	--

Nota

*Se va completa cu centru rezidential pentru vârstnici, copii sau persoane cu dizabilități, după caz

**Public sau privat

***Se vor menționa pe scurt problema și instituția de resort gen alimente expirate-OPC, condiții insalubre-DSP etc.

****Amendă,cuquantum sau avertisment

*****Se va completa cu denumirea instituției care gestionează centrul verificat

NOTA - Au fost verificate toate cele 54 centre rezidențiale de pe raza Jud. Brașov, rezultatele finale ale controalelor efectuate de inspectorii ITM urmând a fi raportate după încheierea proceselor verbale de constatare la sediul ITM